



MURAO SMART

#clairement essentiel



Découvrez
MURAO SMART
en vidéo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MURALE

**Une compacité pensée
pour tous les intérieurs**



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

Une nouvelle ère de confort, le mural compact par excellence.

Jusqu'à
40%
d'économies
d'énergie⁽¹⁾



Performance et confort, été comme hiver, réunis dans une pompe à chaleur Air/Air pensée pour durer.

Facile à utiliser, elle transforme votre quotidien.

+ de compacité et design fonctionnel

- **Ultra-compacte** : dès 705 mm, parmi les plus compactes du marché
- **Finition mate, lignes arrondies, affichage en façade**
- **Télécommande moderne et intuitive**

+ de performances

- **Des rendements optimaux, été comme hiver**
- **Fonctionne jusqu'à -20°C à l'extérieur**




+ de confort

- **Silencieuse dès 19 dB(A)**
- **Coanda Air Flow** : un flux d'air doux, imperceptible et homogène
- **Pilotage à distance** via Cozytouch

+ d'économies d'énergie

- **Jusqu'à 40% d'économies d'énergie⁽¹⁾** chauffage et climatisation inclus
- **Jusqu'à 2 classes** sur l'étiquette énergétique DPE

Design ultra-compact




+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application **Cozytouch**



L'utilisation d'un Hub Cozytouch (en option) est nécessaire



+ COMPATIBLE MULTI-SPLITS & 100 % PANACHABLE

COMPOSEZ VOTRE CONFORT SUR MESURE

Avec MURAO MULTI, combinez librement unités intérieures et extérieures pour une installation parfaitement adaptée à vos besoins et vos goûts.

ÉTAPE 1

Choisissez votre unité extérieure

MURAO MULTI DESIGN NOIR
RAL 7016 (gris anthracite)
et RAL 9005 (noir profond)




MURAO MULTI BLANC

ÉTAPE 2

Choisissez vos unités intérieures jusqu'à 5 pièces

MURAO ACCESS



MURAO SMART



MURAO PREMIUM



#clairement atlantic

+ de services

Avec Atlantic Vision, visualisez chez vous nos pompes à chaleur Air/Air en réalité augmentée



+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic



Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		1 500	2 100	2 700	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure MURAO Smart		UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,7 kW	UI 3,6 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références		873963	873964	873965	873966	873967	873968
Prix Public € HT		361	380	398	479	599	695
Unité extérieure MURAO Smart			UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,7 kW	UE MONO 3,6 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références			872197	872198	872199	872200	872201
Prix Public € HT			676	735	872	1 230	1 390
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 100 (600 / 2 700)	2 700 (800 / 3 600)	3 600 (800 / 4 000)	4 200 (1 800 / 5 600)	5 300 (2 000 / 6 300)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 000	2 600 (600 / 3 400)	3 100 (700 / 3 700)	3 900 (800 / 4 500)	4 800 (1 300 / 5 800)	5 800 (1 350 / 6 800)
P. calo. max à -7°C	W	Données non disponibles unité int. uniquement compatible en Multi-splits	2 600	2 930	3 930	4 790	5 700
P. calo. max à -10°C	W		2 220	2 510	3 450	4 110	4 950
P. calo. max à -15°C	W		1 880	1 880	2 330	3 470	3 710
P. abs. nominale en froid	W		467	711	1 114	1 050	1 510
P. abs. nominale en chaud	W		650	808	1 051	1 200	1 450
Débit d'air (unité int.) PV / GV	m ³ / h	350 / 500	350 / 500	280 / 550	280 / 670	450 / 830	450 / 830
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m ³ / h		2 400	2 100	2 300	2 700	2 700
PERFORMANCES							
EER / SEER			4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,51	3,5 / 8,5
COP / SCOP			4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	19 / 38	19 / 37	19 / 38	28 / 44	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	56	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	Données non disponibles unité int. uniquement compatible Multi-splits	49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		63	62	65	65	65
ACCESSOIRES							
Hub Cozytouch					500269		

UN SERVICE CONSOMMATEUR toujours à vos côtés

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

(1) Pourcentage d'économies d'énergie selon des tests réalisés par le centre de recherche Atlantic, en Hiver et en été 2023, dans des logements RT2005. Pour les tests d'été, comparaison d'un logement sans système de climatisation et un logement avec une installation PAC Air/Air en multi splits de 5 postes avec une T° de consigne à 26°C, pour une température extérieure de 34°C. Pour les tests d'hiver avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques sans fonction intelligente avec des plages de programmation ayant pour consignes T° éco = 16,5° et T° Confort 20° vs une installation PAC Air/Air en multi splits de 5 postes, ayant en consignes T° Eco = 16°C et T° confort = 20°C.

212485 - 12/2025 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire géant 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 90 000 000 Euros RCS Lyon 880 065 537. En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Prix public HT, hors éco-participation.



atlantic